

Steuerungen + Elektromagnetventile

Eine Auswahl an Steuerungen für 230V-Anschluß/24V AC und Batteriebetrieben 9–20VDC finden Sie unter:
www.regenmeister.de **Steuerung + Ventile**

230V-Anschluß/ 24V AC



Elektromagnetventil 24V AC mit Durchflussregulierung

Steuerventil mit Magnetspule; 24 V AC 50 HZ (250 mA); 33,3 mm IG (G1") Innengewinde; mit Durchflußregulierung; Stromlos geschlossen; 0,7 – 8 bar; Gehäuse aus robustem verstärktem Nylon; Dichtung aus NBR; Max. Temp: 60°C

Bestell-Nr.: **EMV10**

24,00€

Batteriebetrieben



Elektromagnetventil 9–20V DC mit Durchflussregulierung

Steuerventil mit Magnetspule; 9–20 V DC (250 mA), 6Ω, 33,3 mm IG (G1") für batteriebetriebene Steuerung 0,7 – 8 bar; Gehäuse aus robustem verstärktem Nylon, Dichtung aus NBR; Max. Temp 60°C

Bestell-Nr.: **EMV09**

36,00€



Regensensor

für Bewässerungssteuerungen

Bestell-Nr.: **RS103**

24,00€

Filter




Wasserfilter 120 Mesh

mit 33,3 mm (G1") Aussengewinde; Edelstahlnetz

Bestell-Nr.: **SF120**

17,50€

Montagebeispiele Wasserverteiler + Zubehör



Druckminderer Bermad 2,0–4,0 bar
26,5 mm (G 3/4") Innengewinde
Bestell-Nr.: PRV-075L 22,00€



Teflonband
PTFE Gewindedichtband
12 mm x 12 x 0,1 mm
Bestell-Nr.: TEF 3,00€



Wasserverteiler + Zubehör für Wasserverteiler Profi-System



Wasserverteiler Profi-System + Verschraubung

Anschlüsse 33,3 mm (G1") AG
(Beliebig erweiterbar – siehe Montagebeispiel)
Bestell-Nr.: **WV1010X**

40,00€



Erweiterungs-/Anschlusskit 1-fach + Verschraubung

Bestell-Nr.: **WV101X**

15,50€



Wasserverteiler Profi-System + X

Anschlüsse 33,3 mm (G1") AG
(Beliebig erweiterbar – siehe Montagebeispiel)
Bestell-Nr.: **WV1000X**


36,00€



Erweiterungs-/Anschlusskit 1-fach

Bestell-Nr.: **WV100X**

13,50€



33,3 mm (G1")
+ 26,5 mm (G $\frac{3}{4}$ ") Adapter
+ 21 mm (G $\frac{1}{2}$ ") Adapter

26,5 mm (G $\frac{3}{4}$ ")



Adapter/Verlängerung

mit 33,3 mm (G1")
Innengewinde-Überwurf
Bestell-Nr.: **WV180X**

5,00€



Kugelhahn

33,3 mm (G1") IG

Bestell-Nr.: **KHIGIG1**

13,00€

Wasserverteiler

Mit 4 Hähnen

Bestell-Nr.: **WV400**

13,00€

Zubehör für Wasserverteiler Profi-System



**Erweiterungs-/Anschlusskit
Kreuzform 1+1-fach +
Verschraubung**

Bestell-Nr.: **WV111X** **19,50€**



Gewindeanschluss

seitlich 33,3 mm (G1") AG

Bestell-Nr.: **WV130X** **4,30€**



**Endverschluss
seitlich**

Bestell-Nr.: **WV140X** **3,80€**



**Verbinder für
Komponenten**

Bestell-Nr.: **WV150X** **2,50€**



**Verschlussclips
(1 Stück)**

Bestell-Nr.: **WV161X** **1,50€**



Verschlusskappe
33,3 mm (G1")

Bestell-Nr.: **WV792X** **2,80€**



**Adapter für
Verschraubung**

(für WV101X + WV111X)

Bestell-Nr.: **WV170X** **2,90€**



**Erweiterungs-/Anschlusskit
Kreuzform 1+1-fach**

Bestell-Nr.: **WV110X** **15,50€**



Verbindungs-muffe
33,3 mm (G1") IG

Bestell-Nr.: **WV653DX** **3,00€**



Reduzierstück

mit 33,3 mm (G1") IG auf
26,5 mm (G 3/4") IG

Bestell-Nr.: **WV662DX** **3,40€**



Gewindemuffe

von 33,3 mm (G1") IG auf
26,5 mm (G 3/4") AG

Bestell-Nr.: **WV857X** **3,00€**



**Hahnanschluss
mit Kugelhahn**

26,5 mm (G 3/4") AG

Bestell-Nr.: **VS100** **7,00€**



Gewindemuffe

von 33,3 mm (G1") AG auf
26,5 mm (G 3/4") IG

Bestell-Nr.: **WV625DX** **2,50€**



T-Stück

33,3 mm (G1") IG

Bestell-Nr.: **WV803X** **3,10€**



T-Stück

33,3 mm (G1") AG

Bestell-Nr.: **WV360X** **3,00€**



Winkel 90°

33,3 mm (G1") IG/AG

Bestell-Nr.: **WV756X** **2,80€**



Winkel 90°

33,3 mm (G1") AG/AG

Bestell-Nr.: **WV380X** **2,80€**



Winkel 90°

33,3 mm (G1") IG/IG

Bestell-Nr.: **WV813X** **2,80€**

Digitaler Bewässerungscomputer mit Anschluss für Feuchtesensor



Digitaler Bewässerungscomputer

Bestell-Nr.: **BA291**

52,00€

- ◆ Anschlussmöglichkeit für einen Feuchtesensor (FS256)
- ◆ Individuell einstellbar
- ◆ Bewässerungsdauer von 1 – 360 Minuten
- ◆ Bewässerungshäufigkeit alle 1/2/4/6/8/12/24 Stunden an gewählten Wochentagen, oder alle 1 – 7 Tage
- ◆ Betriebsdruck 0,5 – 7,5 bar
- ◆ Batteriebetrieben (2 x 1,5 V Alkaline; nicht enthalten)

Feuchtesensor

Bestell-Nr.: **FS256**

24,90€

- ◆ Feuchtesensor für Bewässerungscomputer BA291 und BA292
- ◆ Automatische Unterbrechung bei erreichter Feuchtigkeit
- ◆ 5 verschiedene Feuchtigkeitseinstellungen
- ◆ Ca. 7 m Anschlusskabel

